

# Maryland HealthChoice Well-Child Care Schedule 2023

Preventive Screening/Testing	Newborn (3 - 5 day visit) to 1-2 months old	4, 6, 9, and 12 months old	15, 18, 24, and 30 months old	3 through 12 years old	13 through 21 years old
History	✓	✓	✓	✓ Yearly	✓ Yearly
Developmental Surveillance	✓	✓ 4, 6, 12 months	✓ 15, 24 months	✓ Yearly	✓ Yearly
Developmental Screening Tool		✓ 9 months	✓ 18, 24-30 months		
Autism Screening Tool			✓ 18, 24 months		
Psychosocial/Behavioral Assessment	✓	✓	✓	✓ Yearly	✓ Yearly
Substance Abuse Assessment*/Depression Screening				✓ 11, 12 years(yrs)	✓ Yearly
Physical Exam with Oral and Nutritional Assessment	✓	✓	✓	✓ Yearly	✓ Yearly
Hearing/Vision	✓	✓	✓	✓ Yearly	✓ Yearly
Height/Weight/Head Circumference (HC), BMI	✓ Height, Weight and HC	✓ Height, Weight and HC	✓ Height, Weight- all BMI-24, 30 months HC-15, 18, 24 months	✓ Height, Weight and BMI	✓ Height, Weight and BMI
Blood Pressure	✓ Risk Assessment (RA)*	✓ RA*	✓ RA*	✓ Yearly	✓ Yearly
Screening for PKU and Sickle Cell (State Law)	✓ 24-48 hours after birth and at 2 weeks old				
Lead Risk Assessment*		✓ 6, 9, 12 months	✓ 15, 18, 24 months	✓ Yearly 3-6 years	
Lead Blood Testing		✓ 12 months **	✓ 24 months		
Anemia Test (T)/Risk Assessment (RA)*		✓ RA* 4 months ✓ Test 12 months **	✓ RA* 15, 18, 24, 30 ✓ Test 24 months	✓ RA* Yearly	✓ RA* Yearly
Tuberculosis Risk Assessment*	✓ 1 month	✓ 6, 12 months	✓ 24 months	✓ Yearly	✓ Yearly
Cholesterol Risk Assessment *			✓ 24 months	✓ yearly	✓ Yearly
Blood Lipid Testing				✓ once between 9-11 years	✓ once between 18-20 years
History of Immunizations	✓	✓	✓	✓ Yearly	✓ Yearly
Dental Referral/Education		✓12 months – visits twice a year	✓ Visits Twice a year	✓ Visits Twice a year	✓ Visits Twice a year
STD/HIV Risk Assessment* and HIV Test				✓ RA* 11, 12 years	✓ RA*13-20 years



					HIV Test once between 15-18years
Fluoride Varnish Program		✓9, 12 months	✓	✓3-5 years ***	
Guidance/Education for Age	✓	✓	✓	✓Yearly	✓Yearly

✓ Check      \*RA/appropriate action recommended when positive

\*\* Test sooner if at high risk

\*\*\* Every 3-6 months

Pruebas de detección /preventivas	Recién nacido (visita del día 3 a 5) a 1 mes de edad y 2 meses de edad	4, 6, 9, y 12 meses de edad	15, 18, 24, y 30 meses de edad	3 a 12 años de edad	13 a 21 años de edad
Historial de salud y familiar /Historial psicosocial	✓	✓	✓	✓Anual	✓Anual
Supervisión del desarrollo	✓	✓	✓	✓Anual	✓Anual
Exámenes para la evaluación del desarrollo		✓9 meses	✓18, 24 meses		
Exámenes para la detección del autismo			✓18, 24 meses		
Evaluación de salud mental /conductual				✓Anual	✓Anual
Evaluación de abuso de sustancias				✓11, 12 años	✓Anual
Examen físico con evaluación oral y nutricional	✓	✓	✓	✓Anual	✓Anual
Audición/Visión	✓	✓	✓	✓Anual	✓Anual
Estatura/Peso/Circunferencia Cefálica/IMC	✓Estatura, Peso, y Circunferencia Cefálica	✓Estatura, Peso, y Circunferencia Cefálica	✓Estatura, Peso, y Circunferencia Cefálica	Estatura, Peso, y IMC- 24 meses	Estatura, Peso, y IMC
Presión arterial				✓Anual	✓Anual
Detección de PKU y Sickle Cell (Ley estatal)	✓Completar a 2 semanas				
Evaluación de riesgo por plomo		✓6, 9, 12 meses	✓15, 18, 24, 30 meses	✓Anual 3-6 años	
Prueba de plomo en la sangre		✓12 meses **	✓24 meses		
Prueba de Anemia/Evaluación de riesgos *		Evaluación 2 semanas, Prueba 12 meses	Evaluación 15, 18, Prueba 12 meses	Evaluación anual	Evaluación anual
Evaluación de tuberculosis*	✓ 1 meses	✓6, 12 meses	✓24 meses	✓Anual	✓Anual
Evaluación de colesterol /enfermedad cardíaca			✓24, 30 meses	✓Anual	✓Anual
Prueba de dislipidemia				✓9 años	✓18 años

Inmunizaciones	✓	✓	✓	✓ Anual	✓ Anual
Examen/educación dental		✓ 12 meses	✓ Dos veces al año	✓ Dos veces al año	✓ Dos veces al año
Evaluación de ETS/VIH*				Prueba 11, 12 años	Prueba 13-20 años VIH 15 años
Programa de barniz de flúor		✓ 9, 12 meses	✓	✓ 3-5 años (cada 3-6 meses siguientes)	
Educación apropiada a la edad	✓	✓	✓	✓ Anual	✓ Anual

\*Asesoramiento / pruebas recomendadas cuando sea positive

\*\* Haga una prueba antes si está en alto riesgo

\*\*\* Cada 3-6 meses